



PLEJEFAMILIE MANUAL

INDEN DU MELDER DIG SOM PLEJEFAMILIE

I første omgang må du gøre op med dig selv, om du har tiden og lyst til at opfostre et kuld killinger. De er selvfølgelig utroligt søde, men det er et krævende arbejde, som indebærer rengøring af og omkring killingerne og selvfølgelig masser af stimulering i form af leg og kærlighed. Desuden skal du hurtigt kunne komme ud til vores dyrlæge, hvis der opstår problemer, og det er nødvendigt at besøge os løbende for vaccination, afhentning af foder og grus etc.

Du skal også vurdere, om du har plads til en mor med killinger, eller om der kun er plads til et kuld moderløse killinger.

DIN EGEN KAT

Hvis du selv har kat i hjemmet, skal den være vaccineret inden for det seneste år og være neutraliseret, dvs. kastreret eller steriliseret. Hvis det er en udekate, skal den tjekkes for lopper, inden du henter killingerne.

Hold kat og killinger adskilt det første stykke tid. Derefter må de gerne være sammen, når der er nogen

hjemme. Når de skal være alene hjemme, skal killingerne tilbage på deres værelse. Dog skal kattene holdes adskilt, hvis der er en morkat med, så moren ikke bliver stresset af andre katte og afviser sine killinger.

Vær opmærksom på at der er en risiko for, at killingerne smitter din egen kat med forkølelse, øremider eller lopper. Dette gælder selvfølgelig også den anden vej rundt.

NÅR DU KOMMER FOR AT HENTE KILLINGERNE

Vi vil på Kattehjemmet udlevere alt, hvad der skal bruges, såsom mad, tissebakke, grus, etc. Du må meget gerne selv tage en transportkasse med, hvis det er muligt, ellers vil Kattehjemmet selvfølgelig også stille sådan en til rådighed. Vi vil derefter aftale en uge, hvor killingerne er store nok til at komme tilbage til videreformidling, og som plejefamilie skriver du under på en kontrakt, hvor der står, hvor mange killinger - evt. plus mor - du har fået udleveret, og hvornår de skal tilbage.

Hvornår er killingerne gamle nok til at komme tilbage?

Killingerne skal være i pleje hos dig, til de er 12 uger gamle. Herefter returneres de til Kattehjemmet, hvor vi finder blivende hjem til dem.

Hvad har vi gjort ved killingerne inden udlevering?

Killingerne vil som udgangspunkt altid have fået ormekur, loppetjek og et almindeligt dyrlægetjek. Hvis killingerne har lopper, vil dyrlægen have givet dem loppekur.

Hvis du vælger at tage mor med killinger, vil moderen udover sundhedstjek have fået en vaccine, så killingerne får antistoffer igennem hendes modermælk. Er killingerne seks uger eller ældre, har vi allerede steriliseret og øremærket moren. Er killingerne yngre, skal du komme ind til os med moren, når de bliver seks uger, så hun kan blive steriliseret og øremærket.

NÅR DU FÅR KILLINGERNE HJEM

Hold killingerne på et begrænset område

Mens morkat og killinger venter i deres transport-

kasse, gør du klar på badeværelset eller et andet lille rum. Dæk eventuelle huller til og fjern farlige genstande såsom flasker m.m. Luk **ALTID** låger til vaskemaskiner m.m. og **GLEM IKKE** at holde toiletbrættet nede.

Du indretter killingernes værelse med mad, vand, kattebakke, soveplads, kradsetræ og legetøj. Du går naturligtvis derud og "snakker" og hygger om kattefamilien så meget som muligt. Efter et par dage kan du også begynde at tage dem med ind i eksempelvis stuen og kæle med dem der. Kattene skal tilbage på deres "værelse", når de skal sove, og du ikke

er hjemme. Der er de mest trygge og kan ikke komme galt af sted!

PAS PÅ med træk og undgå at killingerne bliver kolde. Der skal ikke ret meget til, før de bliver dødeligt forkølede. Hvis du vasker killingerne, tørrer du dem først i et håndklæde og derefter evt. med en hårtørrer.

HUSK at hverken mørkat eller killinger må komme udenfor - heller ikke i sele. De skal til hver en tid holdes indenfor i hjemmet.

PRAKTISKE RÅD

Katte er fra naturens side meget nysgerrige – nogle gange så nysgerrige, at de kan komme til skade.

Forholdsregler i hjemmet

Lad ikke nåle, elastikker, ledninger, tegnestifter, småt julepynt eller snore ligge fremme. Hvis killingen sluger en af disse genstande, kan den få det galt i halsen, eller – hvad der er endnu værre – de spidse genstande kan perforere maven eller tarmene.





Sørg for at lukke lågen på vaskemaskinen og sørg for at holde låget lukket på affaldsspande, toiletter og syæsker. Opbevar desinfektions- og rengøringsmidler utilgængeligt for katten.

Visse stueplanter kan være farlige for katte. Du skal særligt passe på: Julestjerner, alle liljer, mistelten, mimoser, gummiplanter, filodendron, kalla, krokus, vildæbletræer og oleander.

FODRING

Killinger der IKKE spiser selv

Hvis killingerne ikke kan spise selv og moren afviser

dem, skal de have moder-mælks-erstatning til killinger, som du får udleveret på Kattehjemmet. Brug sutteflaske eller engangssprøjter. Læs brugsanvisningen grundigt med hensyn til, hvordan du fodrer killingerne. Det er vigtigt, at du koger vandet og lader det stå, til det har stuetemperatur, inden du blander modermælks-erstatningen op.

Hvis du en dag kommer til at mangle modermælks-erstatning uden for Kattehjemmets åbningstid, kan du blande lidt torskerogn op i vand og bruge det, indtil Kattehjemmet igen har åbent. Killinger/katte kan ikke tåle mælk fra køer!

NB! Killinger skal tage ca. 10-15 gram på om dagen. Det vil sige ca. 100 gram om ugen. Det er vigtigt, du vejer killingerne hver dag, og hvis de ikke tager på, skal de have mere mad og eventuelt til dyrlægen for at blive tjekket. Hold i øvrigt øje med om killingerne er friske, vil spise, og om deres afføring er i orden. Ellers kontakt Kattehjemmet eller kom ud i dyrlægens åbningstid så killingen kan blive tjekket. Helt små killinger kan hurtigt blive syge og dø i løbet af ganske kort tid, hvis de ikke får den hjælp, de skal have.

Normaltemperatur: 38,5 - 39 grader

Lopper:

Killinger under 5 uger: Frontline

Killinger over 5 uger: Capstar + Program Vet

Forkølelse: Ronaxan (antibiotikum)

Meget dårlig mave: Noroclav (antibiotikum)

Orm:


Killinger under 500 gram: Banminth (spoleorm)

Killinger over 500 gram: Milbemax (spole- og bændelorm)


Vægt Alder

100 g.	Nyfødt
200 g.	Ca. 1 uge
270 g.	Ca. 2 uger
340 g.	Ca. 3 uger
410 g.	Ca. 4 uger
500 g.	Ca. 5 uger
600 g.	Ca. 6 uger
700 g.	Ca. 7 uger
800 g.	Ca. 8 uger
900 g.	Ca. 9 uger
1000 g.	Ca. 10 uger
1100 g.	Ca. 11 uger
1200 g.	Ca. 12 uger

NB: Killinger med mor har ofte en højere vægt end her angivet.



Hun



Han

HUSK ift. killingerne alder:

5 uger: Ormekur og evt. loppekur

6 uger: Sterilisation og øremærkning af morkatten

8 uger: 1. vaccine

12 uger: 2. vaccine

2. vaccine af morkatten må påregnes 4 uger efter 1. vaccine er givet.

NAVN: _____ **DATO:** _____

	SPIST	DRUKKET	URIN	AFFØRING	VÆGT
1. DAG					
2. DAG					
3. DAG					
4. DAG					
5. DAG					
6. DAG					
7. DAG					
8. DAG					

Kontrakt for plejefamilier

Mange tak fordi du vil være plejefamilie. Det er et stort arbejde, du går ind til, så vi og kattene er dig meget taknemmelige.

Jeg har den _____ fået udleveret _____.

Jeg skriver under på, at kattene tilhører Inges Kattehjem, og at jeg afleverer dem igen, når killingerne er 12 uger: Uge _____.

Det kan være meget hårdt at afgive kattene – men tænk på, at de får det rigtig godt, og at du har gjort et stort stykke dyreværnsarbejde. Kattehjemmet har over 40 års erfaring i at formidle katte ud til gode hjem.

Jeg har fået udleveret mad mv. til killingerne og kontakter Kattehjemmet, når jeg får brug for mere.

Jeg skriver også under på, at jeg har fået grundig mundtlig vejledning om, hvordan jeg passer kattene. Desuden har jeg fået udleveret materiale, som jeg læser. Jeg lover at ringe til Inges Kattehjem, hvis der er problemer, eller kattene ikke trives.

Dato: _____

Underskrift: _____



I behandling

Mod _____

Start dato _____

Slut dato _____

Behandles med _____

Dosis _____ , _____ x dagl. i _____ dage

	1. gang	2. gang	3. gang
1. dag			
2. dag			
3. dag			
4. dag			
5. dag			
6. dag			
7. dag			
8. dag			

Kontrakt for plejefamilier

Mange tak fordi du vil være plejefamilie. Det er et stort arbejde, du går ind til, så vi og kattene er dig meget taknemmelige.

Jeg har den _____ fået udleveret _____.

Jeg skriver under på, at kattene tilhører Inges Kattehjem, og at jeg afleverer dem igen, når killingerne er 12 uger: Uge _____.

Det kan være meget hårdt at afgive kattene – men tænk på, at de får det rigtig godt, og at du har gjort et stort stykke dyreværnsarbejde. Kattehjemmet har over 40 års erfaring i at formidle katte ud til gode hjem.

Jeg har fået udleveret mad mv. til killingerne og kontakter Kattehjemmet, når jeg får brug for mere.

Jeg skriver også under på, at jeg har fået grundig mundtlig vejledning om, hvordan jeg passer kattene. Desuden har jeg fået udleveret materiale, som jeg læser. Jeg lover at ringe til Inges Kattehjem, hvis der er problemer, eller kattene ikke trives.

Dato: _____

Underskrift: _____



NAVN: _____ **DATO:** _____

	SPIST	DRUKKET	URIN	AFFØRING	VÆGT
1. DAG					
2. DAG					
3. DAG					
4. DAG					
5. DAG					
6. DAG					
7. DAG					
8. DAG					

I behandling

Mod _____

Start dato _____

Slut dato _____

Behandles med _____

Dosis _____ , _____ x dagl. i _____ dage

	1. gang	2. gang	3. gang
1. dag			
2. dag			
3. dag			
4. dag			
5. dag			
6. dag			
7. dag			
8. dag			

Toiletbesøg

Helt små killinger kan IKKE selv komme af med deres urin og afføring. Moren sørger normalt for dette, men hvis hun afviser killingerne, er du nødt til at stimulere dem til det. Massér derfor killingernes kønsdele og bagdel med vædet vat, indtil de selv kan komme af med afføringen. Killingerne trang til at besøge er størst lige efter, de har spist eller sovet.

Killinger der spiser selv

Når killingerne er ca. 4-5 uger, begynder de at spise fast føde. Det vil sige vådfoder til killinger, som du vil få udleveret på Kattehjemmet. Bland det med moder-mælkserstatning til katte eller vand, så det bliver til en vælling. Begynd også så småt at vænne killingerne til tørfoder. I starten kan du lade det bløde op med vand eller modermælkserstatning. Du giver killingerne frisk mad og drikke ca. 3 gange om dagen, som du lader stå fremme til fri afbenyttelse for alle kattene. Moren skal spise killingerne tør- og vådfoder.

Hold fortsat øje med at killingerne tager 10-15 gram på hver dag. Hvis killingerne bliver sløve, får kramper,

holder op med at spise eller stopper med at have afføring kontakt da STRAKS Kattehjemmet.

SYGDOMME

På Kattehjemmet gør vi alt for at opfange eventuelle sygdomme inden udlevering af killingerne, men en gang imellem kan man jo desværre godt komme ud, for at de først bliver syge et stykke tid efter udleveringen.

Diarré

Mange killinger og ungcatter får nemt diarré, som kan være svært at få bugt med. Diarré ses hyppigt hos killinger, som er kommet for tidligt fra deres mor, f. eks. killinger der findes rundt omkring, som har forvildet sig væk, eller som mennesker har efterladt forskellige steder. På Kattehjemmet er de måske sammen med andre killinger i samme situation. Smittepresset vil derfor være stort – også selvom at vi fra Kattehjemmets side gør meget for at undgå smitte.

I tilfælde af dårlig mave fodres der med Intestinal vådfoder og tørfoder (skånekost) og Zoolac (mælkesyrebakterie), som vil blive udleveret på Kattehjemmet i åbningstiden. Ellers gives

KUN en grød af kogt torsk eller anden fisk og kogte purerede grønne ærter. Kom fiskevandet i så killingen får væske i sig.

Server små måltider ofte. Hvis der efter to - tre dage ikke er nogen bedring, skal killingen tilses af Kattehjemmets dyrlæge, og medbring en afføringsprøve så dyrlægen kan finde ud af, om den dårlige mave er behandlingskrævende. Hvis diarréen skulle opstå op til en weekend, bør man komme herud i dyrlægens åbningstid om fredagen, så man ikke ender med at stå med en rigtig syg killing lørdag formiddag.

Orm

Killingerne vil have fået ormekur af dyrlægen inden udlevering, men det kan sagtens ske, at ormekuren ikke har taget alle æggene. Hvis du oplever, at killingen enten har levende orm i afføringen eller kaster dem op, og dette er ude for vores åbningstid, er det ikke en akut situation, og du kan derfor godt vente med at tage affære, indtil Kattehjemmet har åbent. Killingerne skal bare have en ny ormekur, og dette kan enten gøres af Kattehjemmets dyrlæge i dennes åbningstid eller af dyrepasserne i Kattehjemmets åbningstid. Dog er



SOCIALISERING

Det er yderst vigtigt, at en kat får så mange positive oplevelser i sine omgivelser som muligt, mens den endnu er killing. Sørg for at der kommer en del gæster (gerne børn) i hjemmet, så killingen vænner sig til at være sammen med flere forskellige mennesker. Andre killinger, voksne katte, hunde og andre dyr (som ikke er til fare for killingen) kan ligeledes med fordel introduceres.

Tag killingen med på gå- eller køretur i sin transportkasse, så den lærer at blive transporteret. Spil musik, snak, lav mad, gør rent og bevæg dig i det hele taget omkring killingen, så den lærer, at almindelige omgivelser i hjemmet ikke er farlige.

Husk at gode vaner indlæres meget hurtigt i killingens første uger – og det gælder også dårlige vaner. Vær opmærksom på at killingen lærer at bruge kattebakken, ikke færdes hvor den ikke må, og brug aldrig dine hænder eller fødder til leg, så killingen tror, det er i orden at bide eller rive for sjov.

det vigtigt at pointere, at der skal være tale om levende orm; hvis det er døde orm, er det bare ormekuren, som har virket!

Lopper

Hvis du kommer hjem og observerer levende lopper på killingen, skal du komme ud på Kattehjemmet i dyrlægens åbningstid, og så vil han/hun give killingerne loppekur.

Forkølelse

Forkølelse viser sig som nysen, flåd fra øjnene, nedstemthed og mistet appetit. Hvis killingen nyser, men ellers virker frisk og spiser, leger og tager på, skal man bare se tiden an. Hvis killingen derimod virker nedstemt

og ingen appetit har, skal den tilses af Kattehjemmets dyrlæge, og den vil som udgangspunkt blive sat i en antibiotikabehandling.

Øremider

Øremider ses mest hos killinger, da det smitter ved tæt kontakt kattene imellem. Øremider er en lille parasit, der lever dybt nede i øregangen og ikke er til at se. Men deres afføring ligner kaffegrums og ses tydeligt i øret. Hvis killingen er blevet behandlet på Kattehjemmet inden udlevering, skal denne tilbage 10-14 dage efter og have en genbehandling af Kattehjemmets dyrlæge.

TÆMNING AF VILD-KILLINGER

Det kræver stor tålmodighed at tæmme en "vild" killing. Jo ældre killingen bliver, jo længere tid tager det. En "vild" killing vil sige en killing, der ikke er vant til mennesker, så her gælder det om at gøre den fortrolig med kontakt.

Giv killingen begrænset plads

En skræmt killing skal naturligvis ikke have særlig meget plads at bo på de første par uger. Killingen vil føle sig mest tryk på lidt plads, og du vil have nemmere ved at komme til den. Brug f.eks. badeværelset da det skal være et sted uden gemmesteder (ikke soveværelset eller stuen). Du kan sagtens tage killingen med ind i stuen eller køkkenet i sin transportkasse, når du f.eks. laver mad eller ser tv. Derved kan den følge med i, hvad du laver og lære de nye lyde at kende. Killingen må ikke være løs endnu. Tilbage på dens værelse, når den skal løbe frit. Giv killingen mere og mere plads i takt med, at den bliver mere og mere nysgerrig.

Sådan håndterer du killingen

Du starter med at tage killingen i nakkeskindet, ligesom moren ville gøre. Det gør ikke ondt og er den bedste måde at få fat i den på. Dernæst vikler du den ind i et håndklæde, så den ikke kan slippe væk, mens du nusser den. Der skal nusses meget med killingen hver dag. Efterhånden som killingen begynder at vænne sig til din berøring og stemme, vil du kunne løsne håndklædet mere og mere. Til sidst vil killingen nyde det, ligesom alle andre killinger.

Killingen vil sikkert ikke spise så meget de første dage (evt. kun om natten). Benyt tiden til at lokke og håndfodre killingen med rejer, tun og makrel i tomat, hvilket vil få den til at forbinde dig med noget behageligt.

Hvæs, leg og soignering

Killingen vil sikkert hvæse af dig i starten, hvilket blot betyder, at den er bange. Det vil holde op, når den begynder at blive vant til dig. Gå også ud til killingen på "dens værelse" og leg med den. En duefjer eller et græsstrå er f.eks. svært for killingen at modstå, og den

vil begynde at lege. Benyt også jeres samvær (efter et par dage) til at børste killingen samt rengøre den med et fugtigt stykke vat. Dette er med til at stimulere killingen, og den vil efterhånden føle en nærhed med dig og se dig som reservemor. Da killingen jo skal videre til et nyt hjem, er det vigtigt at få andre til at kæle med den, når den er tryk ved dig og omgivelserne i hjemmet.

Kort og godt: Hvis du følger disse råd om begrænset plads, masser af nærhed samt berøring og stor tålmodighed, vil du vinde killingens tillid, og det vil lykkes dig at gøre den tam.

KONTAKT

AFDELING

(stempel: åbningstider/adresse)

DYRLÆGE

(stempel: åbningstider/adresse)

AKUT HJÆLP

Ved akut opstået sygdom uden for normal åbningstid kan vagten træffes på 22354485.



Inges Katt hjem er Danmarks største katteorganisation med 42.000 støttemedlemmer og afdelinger i Glostrup, Næstved, Odense og Hillerød. Læs mere på vores hjemmeside: Inges-katt hjem.dk